



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО г. ЕВПАТОРИИ

ул. Некрасова, 37/43, г. Евпатория, 97412

тел. (06569)3-15-55, факс. (06569)3-15-55

E-mail evp-ses@yandex.ru

Главе администрации города Евпатории  
А. В. Филонову.

Начальнику управления образования  
В.И.Жеребец.

**22.08.2016 N 13-02653**

Территориальный отдел по городу Евпатории Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю предоставляет информацию о результатах участия в внеплановой проверке в составе комиссии общеобразовательных организаций города Евпатории, созданной во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 27.05.2016 г. № 1141 «О подготовке образовательных организаций Республики Крым к 2016/2017 учебному году, постановления администрации города Евпатории Республики Крым № 1596-п от 24.06.2016 г. «О подготовке и организованном начале 2016/2017 учебного года».

В ходе внеплановых проверок, проведенных 12-18.08.2016 года, выявлено:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №1» города Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №\_13-02-04\37-01 от «07» октября 2015 года. Перед началом учебного года проведена покраска парт, полов, дверей, стен, частичный ремонт мастерских (покраска, побелка), на момент проверки проводилась уборка учебных помещений. На осветительных приборах частично по коридорам и учебным классам отсутствуют защитные плафоны.
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №\_13-02-04\52-01 от «30» марта 2016 года. Перед началом учебного года проведен капитальный ремонт медицинского блока (прививочного и кабинета врача), оборудована гардеробная, проведена частичная замена ученической мебели, проводится частичная покраска стен и панелей коридора 2 этажа, уборка классов. Необходимо провести капитальный ремонт санузлов, мастерских с заменой оборудования.
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №\_13-02-04\ 48 от «29» января 2016 года. Проведены косметические ремонты (покраска пола, учебной мебели) в учебных помещениях, покраска пола рекреации 2,3 этажей, частичная замена ученической мебели, проводится генеральная уборка помещений.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия им. И. Сельвинского города Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о **несоответствии** заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 53/04.04.16 от 28.04.2016г. Приобретена ученическая мебель в кабинет немецкого языка, истории, начальную школу, шкафчики для одежды в раздевалке спортивного зала, софиты для освещения классных досок, проводится покраска пола учебных классов, генеральная уборка.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №\_13-02-04\ 54-1 от «29» апреля 2016 года. На момент проверки в 11 санитарных узлах учреждения проводится капитальный ремонт с заменой облицовочной плитки, труб водопровода, канализации сантехоборудования, монтаж и ремонт мягкой кровли, запланировано проведение капитального ремонта спортивного зала ( по состоянию на 15.08.2016 к работам не приступали), строительный мусор не вывезен, складывается во внутреннем дворе школы.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 7 г. Евпатории республики Крым» - экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 42/04.04.16 от 26.04.2016г. По состоянию на 16.08.2016 год

общеобразовательная организация не готова к началу нового учебного года : текущие и капитальные ремонты не проводились. Имеется несоответствие требованиям 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» по следующим пунктам: п.п. 3.1, 3.7, 4.1, 4.9, 4.21, 4.25, 4.27, 7.2.6;

2) п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

3) п. 4.4 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания. Изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Необходимо проведение капитального ремонта санитарных узлов, спортивного зала, в кабинете химии имеются следы течи кровли.

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №\_13-02-04\51 от «29» января 2016 года. На момент проверки проводится генеральная уборка помещений, проведена частичная покраска пола в учебных классах, выделено помещение под прививочный кабинет, проводятся ремонтные работы в нем.

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоозерненская средняя школа г. Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о **несоответствии** заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 60-07.04.16 от 06.05.2016г. Не соответствуют требованиям:

1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» по следующим пунктам: п.п. 3.1, 3.7, 4.25, 4.27, 4.28, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14, 7.2.6;

2) п. 3.1, 3.4, 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

3) п. 4.4 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания. Изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

4) таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Заозерненская средняя школа г. Евпатория Республики Крым»- экспертное заключение о **несоответствии** заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 54/04.04.16 от 29.04.2016г. Не соответствуют требованиям:

1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» по следующим пунктам: п.п. 3.7, 3.9, 4.13, 4.14, 4.21, 4.28, 5.8, 7.2.6.

2) п. 4.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

По состоянию на 12.08.2016 год в 13 санитарных узлах учреждения проводится капитальный ремонт с заменой облицовочной плитки, труб водопровода, канализации, сантехоборудования, монтаж и ремонт мягкой кровли, строительный мусор не вывезен.

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №\_13-02-04\59. На момент проверки в санитарных узлах учреждения проводится частичный капитальный ремонт с заменой труб водопровода, канализации, сантехоборудования, установкой кабин с дверями, монтаж и ремонт мягкой кровли, капитальный ремонт спортивного зала, проведена генеральная уборка учебных помещений 4 этажа, строительный мусор не вывезен.

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №12» города Евпатории Республики Крым- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №\_13-02-04\15 от «17» июня 2015 года. На момент проверки в санитарных узлах учреждения проводится капитальный ремонт с заменой облицовочной плитки, труб водопровода, канализации, сантехоборудования, монтаж и ремонт мягкой кровли, капитальный ремонт спортивного зала, к раздевальням и душевым при спортивном зале по состоянию на 12.08.2016 не приступали, строительный мусор не вывезен.

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №13» города Евпатории Республики Крым- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №\_13-02-04\60 от «29» апреля 2016 года. Проведен ремонт



льного покрытия 2,3 этажа, мастерских, библиотеки, требует проведения ремонта кабинет рафии. На момент проверки в санитарных узлах учреждения проводится капитальный ремонт с заменой облицовочной плитки, труб водопровода, канализации, сантехоборудования, монтаж и ремонт мягкой кровли, капитальный ремонт спортивного зала, строительный мусор вывезен.

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №14» города Евпатории Республики Крым- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №\_13-02-04\ 57 от «21» марта 2016 года. Проведена замена линолеумного покрытия пола кабинета 25,49,50,52,43, коридора 4 этажа, необходима замена в кабинете № 47, обеденном зале. Проведена замена учебной мебели в кабинетах № 24,35,38,39,40,41,45, 51. На момент проверки в санитарных узлах учреждения проводится капитальный ремонт с заменой облицовочной плитки, труб водопровода, канализации, сантехоборудования, монтаж и ремонт мягкой кровли, капитальный ремонт спортивного зала, строительный мусор не вывезен.

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №15» города Евпатории Республики Крым- экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам №\_13-02-04\ 58 от «20» апреля 2016 года. Капитальные ремонты не проводились. Проведен текущий ремонт коридоров, учебных помещений (покраска, побелка, генеральная уборка), замена раковин перед обеденным залом, входных дверей обеденного зала, замена ученической мебели в кабинете №18.


- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №16» города Евпатории Республики Крым- экспертное заключение о несоответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 23/05.04.16 от 19.04.2016г. Не соответствует:

1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» по следующим пунктам: п.п. 3.1, 4.25, 4.28, 4.29, 5.8, 6.1;  
2) п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». На момент проверки в санитарных узлах учреждения проводится капитальный ремонт с заменой облицовочной плитки, труб водопровода, канализации, сантехоборудования, монтаж и ремонт мягкой кровли, капитальный ремонт спортивного зала, строительный мусор не вывезен.

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 18 с крымскотатарским языком обучения г. Евпатории Республики Крым»- экспертное заключение о несоответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 39/04.04.16 от 25.04.2016г. Не соответствуют требованиям: 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» по следующим пунктам: п.п. 3.7, 4.1, 4.9, 4.10, 4.13, 4.21, 4.25, 5.8; 2) п. 2.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Из 22 детских дошкольных организаций экспертное заключение о соответствии заявленных видов деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам получили -13 (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Золотой ключик» города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Воробышек» города Евпатории республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Розочка» города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Чайка» города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Дельфин» – Центр развития города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 «Чебурашка»» города Евпатории республики Крым», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 «Ивушка» города Евпатории Республики Крым», муниципальное бюджетное образовательное учреждение физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»), 10 дошкольных учреждений не соответствуют заявленным видам деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Начальник территориального отдела  
главный специалист-эксперт  
Букина И.В., 6-10-57



С. С. Ткачев